


PROGRAMM MÄRZ 2017

# PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör

MADE IN GERMANY



**Schneller besser arbeiten mit BAIER**

Die Marke für PROFIS.  
Made in Germany.



A black and white photograph of an industrial interior. On the left, a wall is made of vertical panels. A window in the center shows a bright outdoor scene with a building. A thick black cable runs vertically on the right side of the frame. The floor is concrete with some shadows.

**Bei Ihrer Arbeit zählen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision, nicht nur Tag für Tag, sondern Jahr für Jahr.**

Elektrowerkzeuge und Zubehör von BAIER sind dafür genau die richtigen Partner. Mit deutschem Erfindergeist und höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und fertigt BAIER seit 1938 ausgereifte Lösungen für PROFIS, die durch ihre Leistungsstärke und Langlebigkeit immer wieder neue Maßstäbe setzen. Ob früher mit der ersten Schlagbohrmaschine der Welt oder heute mit unseren zukunftsweisenden Diamant-Bohrmaschinen oder Diamantfräsen – **mit BAIER sind Sie immer der Zeit voraus!**

## BAIER Highlights

# Überlegene PROFI-Lösungen für Ihre Herausforderungen.

### Diamant-Nassbohren bis 450 mm

Das kraftvolle Diamant-Nassbohrsystem BDB 837 mit 3-Gang-Getriebe ermöglicht hochpräzise Kernbohrungen in extrem harten Stein bis 450 mm Durchmesser. Maschine und Bohrstander können durch eine Person installiert werden. **Mehr ab Seite 10.**



### Diamant-Nassbohren mit eigenem Wassertank

Die Diamant-Nassbohrmaschine BDB 802 ist die ideale Lösung für die Endinstallation im Bad und WC. Ausgestattet mit einem eigenen Wassertank bohrt sie schnell und sauber ausbruchsfreie Dübellöcher in die härtesten Fliesen, Beton, Granit und Glas. **Mehr ab Seite 24.**



### Trockenbohren in Stahlbeton

Die Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 825 ermöglicht maßgenaues Trockenbohren in Stahlbeton ohne Ausbrüche bis 200 mm Durchmesser. Bei Bedarf lassen sie sich einfach in Nassbohrmaschinen umbauen. **Mehr ab Seite 28.**



---


## Fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang

Die Diamantfräsen BDN 466/6, BDN 464/4 und BDN 463/4 sparen Ihnen viel Aufwand, Zeit und Geld. Durch stegfreies Fräsen bis 25 bzw. 18 mm Breite schaffen Sie fertige Schlitzte in nur einem Arbeitsgang – selbst in den härtesten Materialien. **Mehr ab Seite 40.**



## Gefahrlos bleihaltige Farben abfräsen

Die Fassadenfräse BF222 arbeitet schnell, effektiv und millimetergenau. Darüber hinaus können Sie damit u.a. bleihaltige Farben nahezu ohne Feinstaub abfräsen. Der Grenzwert von  $0,1 \text{ mg/m}^3$  wird weit unterschritten. **Mehr ab Seite 60.**



## BAIER PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör

# Inhalt

BOHREN – NASS		SEITE
	<b>Diamant-Nassbohren mit BAIER</b>	<b>8</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ständergeführte Diamant-Nassbohrsysteme 10</li> <li>■ Hand- und ständergeführte Diamant-Nassbohrmaschinen 16</li> </ul>	
BDB 837, BDB 835, BDB 8325, BDB 818, BDB 817, BDB 8131, BDB 803, BDB 802		
BOHREN – TROCKEN		SEITE
	<b>Diamant-Trockenbohren mit BAIER</b>	<b>26</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hand- und ständergeführte Diamant-Trockenbohrmaschinen 28</li> <li>■ Handgeführte Diamant-Trockenbohrmaschinen 30</li> </ul>	
BDB 825, BDB 823A, BDB 822A, BDB 824 S		
FRÄSEN		SEITE
	<b>Fräsen mit BAIER</b>	<b>36</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diamant-Mauernutfräse für das Fräsen mit Steg 38</li> <li>■ Diamant-Mauernutfräse für stegfreies Fräsen 40</li> <li>■ Mauernutfräse und Putzfräse stegfrei 52</li> </ul>	
BDN 125, BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 455, BMF 501, BPF 200		
SCHLEIFEN UND FRÄSEN		SEITE
	<b>Oberflächen bearbeiten mit BAIER</b>	<b>56</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betonschleifer – trocken 58</li> <li>■ Handgeführte Fassadenfräse 60</li> </ul>	
BDS 125, BFF 222		
ENTSTAUBEN		SEITE
	<b>Entstauben mit BAIER</b>	<b>62</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spezial-Entstauber 64</li> </ul>	
BSS 506, BSS 508 M		

**MEISSELN** **SEITE**



<b>Meißeln mit BAIER</b>	<b>68</b>
■ Handgeführte Meißelhammer	70

BMH 622

**MISCHEN** **SEITE**



<b>Mischen mit BAIER</b>	<b>72</b>
■ Schnellmischer für Mischmengen ab 120 kg	74
■ Schnellmischer für Mischmengen bis 120 kg und bis 100 kg	76
■ Schnellmischer für Mischmengen bis 25 kg	82

BSM 287 DUO, BSM 288, BSM 2863, BSM 2842, BSM 270

**SPEZIAL** **SEITE**



<b>BAIER Lösungen für Spezialaufgaben</b>	<b>84</b>
■ Automatisches Schienensystem	86
■ Bodenfrässystem – wandnah	88

BRS 512, BRS 513, BRS 514, BDN 511

**ZUBEHÖR** **SEITE**



<b>BAIER Zubehör</b>	<b>90</b>
■ Fräsen	92
■ Fräsen und Trennen	94
■ Trennen	96
■ Bohren	97
■ Zentrieren	106
■ Präzision	107
■ Schleifen	108

Die Marke für PROFIS.  
Made in Germany.

**BAIER PROFI-Qualität:**  
100 % Präzision bis  
450 mm Durchmesser

---



## Diamant-Nassbohren mit BAIER

# Höchste Schnelligkeit und Präzision für die härtesten Aufgaben.

Ob hochpräzise Kernbohrung bis 450 mm Durchmesser oder handgeführtes Bohren an engsten Stellen – bei BAIER finden Sie die passende PROFI-Lösung für Ihre Bohraufgabe. Wir bieten Ihnen leistungsstarke Bohr-Systeme und Maschinen zum Diamant-Nassbohren in härtesten Materialien. Für den mobilen Einsatz, zum Beispiel für die Endinstallation im Bad, gibt es mit der patentierten BDB 802 eine Variante mit eigenem Wassertank. Wie Sie sich auch entscheiden, Sie profitieren immer von schnellem Arbeitsfortschritt, perfekten Ergebnissen und überzeugender Wirtschaftlichkeit. Dazu tragen auch die hohe Bohrleistung und die besondere Standfestigkeit der BAIER Diamantbohrkronen bei.



Diamant-Nassbohrsystem bis  $\varnothing$  450 mm

# BDB 837



ständigeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem** harten Stein bis  $\varnothing$  450 mm

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 260 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrstände können durch eine Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER $\varnothing$	GEWICHT	BOHRSTÄNDER
3.000 W	1. Gang	260 Nm	140 U <sub>pm</sub>	180 – 450 mm	13,5 kg	18 kg/PROFI
	2. Gang	130 Nm	280 U <sub>pm</sub>	90 – 180 mm		
	3. Gang	70 Nm	510 U <sub>pm</sub>	60 – 100 mm		

BDB 837	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 837 inklusive Bohrständer BST 420 (ohne Transportkoffer)	8218	2.829,00 EUR
Bohrmotor BDB 837 (ohne Transportkoffer)	7975	1.699,00 EUR
Bohrständer PROFI BST 450 ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744	1.899,00 EUR
Bohrständer BST 420 mit Stahldübelfuß und Befestigungs-Set, ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	7444	1.299,00 EUR
Distanzplatte für Bohrständer bis Ø 450 mm	71829	79,90 EUR
Vakuumpatte für Bohrständer	73312	249,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10 m Saugschlauch	46771	772,90 EUR
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 300 mm

# BDB 835



ständigeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem** harten Stein **bis Ø 300 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 185 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrstände können durch eine Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT	BOHRSTÄNDER
3.000 W	1. Gang	185 Nm	215 U <sub>pm</sub>	180 – 300 mm	12,2 kg	18 kg/PROFI
	2. Gang	107 Nm	430 U <sub>pm</sub>	90 – 180 mm		
	3. Gang	55 Nm	785 U <sub>pm</sub>	60 – 100 mm		

BDB 835	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 835 inklusive Bohrständer BST 420 (ohne Transportkoffer)	67330	2.729,00 EUR
Bohrmotor BDB 835 (ohne Transportkoffer)	64030	1.599,00 EUR
Bohrständer PROFI BST 450 ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744	1.899,00 EUR
Bohrständer BST 420 mit Stahldübelfuß ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm) und Befestigungs-Set	7444	1.299,00 EUR
Distanzplatte bis Ø 420 mm	71829	79,90 EUR
Vakuumpatte für Bohrständer	73312	249,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10 m Saugschlauch	46771	772,90 EUR
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule

Bohrständer BST 420

Vakuumpumpe

Bohrständer PROFI BST 450

Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 250 mm

# BDB 8325

ständigeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem** harten Stein **bis Ø 250 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 2.200 Watt Dauerleistung und bis zu 98 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Maschine und Bohrstander können durch eine Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.200 W	1. Gang	98 Nm	310 Upm	140 – 250 mm	1/2" und 1 1/4"	10,2 kg (18,5 kg)
	2. Gang	49 Nm	620 Upm	70 – 140 mm		
	3. Gang	25 Nm	1.200 Upm	40 – 70 mm		

BDB 8325	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrsystem BDB 8325 inklusive Bohrständer BST 250 (ohne Transportkoffer)	6267	2.299,00 EUR
Bohrmotor BDB 8325 (ohne Transportkoffer)	76497	1.499,00 EUR
Bohrständer BST 250 inklusive Anbauplatte und Befestigungs-Set	8168	889,90 EUR
Anbauplatte für BST 250	8162	157,90 EUR
Vakuumplatte für Bohrständer	73312	249,90 EUR
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207	291,90 EUR
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 250 mm	8208	348,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	41,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 250mm	62141	41,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10 m Saugschlauch	46771	772,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	110,90 EUR
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR
Kordelgewindestange M12, komplett	52126	42,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	17,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule



Bohrständer BST 250

Schnellwechselplatte



Vakuumpumpe



Saugrotor



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 180 mm

# BDB 818

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf
- **Automatisches Kupplungssystem**

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in **hartem Stein von Ø 30 mm bis 180 mm**

- Sehr breites Anwendungsfeld durch 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- Aufsteckbarer Wasserspülkopf, dadurch wartungsfreundlich
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	71 Nm	650 Upm	110 – 180 mm	1/2" und 1 1/4"	7,0 kg
	2. Gang	34 Nm	1.400 Upm	70 – 100 mm		
	3. Gang	17 Nm	2.630 Upm	30 – 60 mm		

BDB 818	ID.-NR.	VK-PREIS	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 818 im Transportkoffer	6691	1.199,00 EUR	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 818 inklusive Bohrständer BST 200 und Transportkoffer	6806	1.799,00 EUR	
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme 60 mm und Befestigungs-Set	8167	849,90 EUR	
Vakuumpumpe für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312	249,90 EUR	
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180mm	8207	291,90 EUR	
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180mm	60236	41,90 EUR	
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	73,90 EUR	
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe			
	56 mm	44685	13,90 EUR
	68 mm	60806	15,90 EUR
	82 mm	44693	14,90 EUR
	102 mm	44701	15,90 EUR
Gummidichtscheibe (Ersatz)			
	56 mm	44750	8,90 EUR
	68 mm	60798	8,90 EUR
	82 mm	44768	7,90 EUR
	102 mm	44776	7,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR	
Kordelgewindestange komplett	52126	42,90 EUR	
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	17,90 EUR	
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR	
Transportkoffer	8495	83,90 EUR	
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	110,90 EUR	
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	772,90 EUR	
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR	
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR	

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule



Bohrständer BST 200



Saugrotor



Zentriersaugplatte



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 160 mm

# BDB 817

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in **hartem Stein von Ø 30 mm bis 160 mm**

- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	57 Nm	770 Upm	60 – 160 mm	1/2" und 1 1/4"	6,7 kg (11,7 kg)
	2. Gang	27 Nm	1.580 Upm	30 – 60 mm		

BDB 817	ID.-NR.	VK-PREIS	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 im Transportkoffer	57190	1.149,00 EUR	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 inklusive Bohrständer BST 200 und Transportkoffer	57927	1.599,00 EUR	
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme und Befestigungs-Set	8167	849,90 EUR	
Vakuumplatte für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312	24990 EUR	
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207	291,90 EUR	
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	41,90 EUR	
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	73,90 EUR	
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe			
	56 mm	44685	13,90 EUR
	68 mm	60806	15,90 EUR
	82 mm	44693	14,90 EUR
	102 mm	44701	15,90 EUR
Gummidichtscheibe (Ersatz)			
	56 mm	44750	8,90 EUR
	68 mm	60798	8,90 EUR
	82 mm	44768	7,90 EUR
	102 mm	44776	7,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR	
Kordelgewindestange komplett	52126	42,90 EUR	
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	17,90 EUR	
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR	
Transportkoffer	8495	83,90 EUR	
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	110,90 EUR	
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	772,90 EUR	
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR	
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR	

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule



Bohrständer BST 200



Saugrotor



Zentriersaugplatte



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis  $\varnothing$  102 mm

# BDB 8131



hand- und ständergeführt

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch elektronische Abschaltung bei Verkanten oder Überlasten
- **Geschützt** durch integrierten PRCD-Schalter und Sicherheitskupplung
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung nahezu verschleißfrei ist

Diamant-Nassbohrmaschine für handgeführte Kernbohrungen in **hartem Stein bis  $\varnothing$  102 mm**, mit Bohrständer **bis  $\varnothing$  125 mm**

- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Spannhals  $\varnothing$  60 mm

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER $\varnothing$	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.400 W	1. Gang	55 Nm	500 Upm	60 – 102 mm	1/2" und 1 1/4"	6,1 kg (11,6 kg)
	2. Gang	26 Nm	1.050 Upm	18 – 56 mm		

BDB 8131	ID.-NR.	VK-PREIS	
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 8131 ohne Transportkoffer i	49312	839,00 EUR	
Vakuumplatte für Bohrständer	73312	249,90 EUR	
Wasserabsaugset für Bohrständer	73296	104,90 EUR	
Ersatzgummikappe für Wasserabsaugset	73320	14,90 EUR	
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaugset	73809	14,90 EUR	
Reduzierhülse Ø 60 mm, Ø 56 mm	48199	25,90 EUR	
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 506 finden Sie auf Seite 72)	44867	73,90 EUR	
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe			
	56 mm	44685	13,90 EUR
	68 mm	60806	15,90 EUR
	82 mm	44693	14,90 EUR
	102 mm	44701	15,90 EUR
Gummidichtscheibe (Ersatz)			
	56 mm	44750	8,90 EUR
	68 mm	60798	8,90 EUR
	82 mm	44768	7,90 EUR
	102 mm	44776	7,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR	
Kordelgewindestange komplett	52126	42,90 EUR	
Schwerlastdübel M12 15rd (10 Stück)	52159	17,90 EUR	
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953	399,90 EUR	
Transportkoffer	8495	83,90 EUR	
Wasserdruckbehälter für 8 Liter Wasser	60723	110,90 EUR	
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	772,90 EUR	
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057	139,90 EUR	
Leichtlösering 1 1/4"	70813	73,90 EUR	

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l



Saugrotor



Zentriersaugplatte

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 50 mm

# BDB 803

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrmaschine für Kernbohrungen bis Ø 50 mm zum **Setzen von Ankerdübeln, bohren in Naturstein und Beton** für den GALA Bauer

- Einfach, schnell und sauber – maßgenaues Bohren ohne größeren Aufwand
- Präzise abgestimmte Drehzahl ermöglicht einen rasanten Bohrfortschritt bis Ø 50 mm
- Ø 60 mm Spannhals
- Wartungsfreundlicher Spülkopf durch Schnellwechselsystem



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.000 W	1. Gang	13 Nm	7.000 Upm	10 – 50 mm	1/2"	4,6 kg (10,1 kg)

BDB 803	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 803 im Transportkoffer inklusive Zubehör	7100	<b>889,00 EUR</b>
Schärflplatte	15453	<b>83,90 EUR</b>
Transportkoffer	8495	<b>83,90 EUR</b>
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	<b>772,90 EUR</b>
Leichtlösering 1 1/4"	70813	<b>73,90 EUR</b>
Bohrkernausstoßer 1/2" (IG)	7378	<b>230,90 EUR</b>

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 99/100.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Vakuumpumpe



Zentrierabsaugplatte

Diamant-Nassbohrmaschine für den Installateur

# BDB 802

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Staubfreies Bohren** durch integrierten Wasserdruckbehälter
- **Sicher** durch PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist

Diamant-Nassbohrmaschine mit **eigenem Wassertank** für die **Endinstallation im Bad und WC**

- Bohrt schnell und sauber ausbruchsfreie Dübellöcher in die härtesten Fliesen
- Handlicher und drehbarer 1-Liter-Wassertank
- Das Wasser kühlt die Bohrkronen und bindet den Staub, ein Wasser-Auffangbeutel garantiert sauberes Arbeiten
- Kontrollierter Wasserzufluss mit Aqua-Stop-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Spannhals Ø 56 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHZAHL	BOHRER Ø	FÜLLMENGE	GEWICHT
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 – 40 mm	1 Liter	4,7 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 – 20 mm		
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 – 40 mm	Kein Behälter	4,2 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 – 20 mm		

BDB 802	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Diamant-Nassbohrmaschine</b> im Kunststoff-Transportkoffer inklusive Zubehör		
<b>BDB 802 Basic – Diamant-Nassbohrmaschine</b> mit einer Bohreraufnahme	67322	<b>659,00 EUR</b>
<b>BDB 802 PROFI – Diamant-Nassbohrmaschine</b> mit 1-Liter-Wassertank	58719	<b>879,00 EUR</b>
<b>BDB 802 Profi-Set – Diamant-Nassbohrmaschine</b> mit Rollen-Zentrierhilfe, Saugfuß, Bohreraufnahme, Diamant-Nassbohrkrone Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	59642	<b>1.049,00 EUR</b>
<b>Kunststoff-Transportkoffer</b>	59592	<b>94,90 EUR</b>
<b>Aufrüst-Set</b> für BDB 802 Basic	73577	<b>388,90 EUR</b>
<b>Zentrierhilfe</b> mit Rollen (Ø 40 mm), ohne Saugfuß	6319	<b>96,90 EUR</b>
<b>Saugfuß</b> für Zentrierhilfe	60673	<b>62,90 EUR</b>
<b>Bohreraufnahme</b> für Schnellverschluss	59329	<b>22,90 EUR</b>
<b>Handgriff</b>	64022	<b>71,90 EUR</b>
<b>Bohrständer</b> mit Saugfüßen	67033	<b>551,90 EUR</b>
<b>Adapter</b> mit Bohrfutter	61093	<b>108,90 EUR</b>
<b>Anschluss-Set</b> für externe Wasserzufuhr	55277	<b>32,90 EUR</b>
<b>Wasserdruckbehälter</b> für 10 l Wasser	60723	<b>110,90 EUR</b>
<b>Bohrkernausstoßer</b> für Ø 6 – 10 mm	60871	<b>3,90 EUR</b>
<b>Bohrkernausstoßer</b> für Ø 12 – 16 mm	59600	<b>6,90 EUR</b>

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 100.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Bohrständer



Aufrüst-Set für  
BDB 802 Basic



Wasserdruckbehälter 10 l



Zentrierhilfe



Anschluss-Set für  
externe Wasserzufuhr



Handgriff



**BAIER PROFI-Qualität:**  
trocken bis Ø 200 mm

## Diamant-Trockenbohren mit BAIER

# Bohrung für Bohrung Zeit und Kosten sparen – sogar in Stahlbeton.



---

Kraftvolles Trockenbohren in Stahlbeton bis 200 mm Durchmesser, schnelles Dosensenken oder erschütterungsfreies Lochsägen in Metall und Holz – vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, BAIER bietet Ihnen die perfekte PROFI-Lösung fürs Trockenbohren. Hand- oder ständergeführt, spezialisiert oder vielseitig, mit Diamant- oder Hartmetallbohrkronen. Die BDB 825 läßt sich darüber hinaus bei Bedarf ganz einfach zur Nassbohrmaschine umbauen. Jede BAIER Trockenbohrmaschine überzeugt durch Präzision, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit – Tag für Tag und Jahr für Jahr.

Nass- und Trockenbohrmaschine mit Softschlag bis  $\varnothing$  200 mm

# BDB 825

hand- und ständergeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

## Diamant-Trockenbohrmaschine für maßgenaues Bohren in Stahlbeton ohne Ausbrüche von $\varnothing$ 60 mm bis 200 mm

- Einfacher Umbau von Trockenbohrmaschine zu Nassbohrmaschine durch schnell austauschbaren Adapteraufsatz
- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreien Dosensenken mit 1 1/4" UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER $\varnothing$	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	24 Nm	1.150 Upm	60 – 200 mm	1/2" und 1 1/4"	28.000 Spm	5,5 kg (13 kg)

BDB 825	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Nass-/Trockenbohrmaschine BDB 825 (Basisausführung trocken) im Transportkoffer	59832	879,00 EUR
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme und Befestigungs-Set	8167	849,90 EUR
Spülkopf	69468	97,90 EUR
Vakuumplatte für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312	249,90 EUR
Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte	60392	21,90 EUR
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207	291,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236	41,90 EUR
Wasserabsaug-Set für Bohrständer	60335	231,90 EUR
Ersatzgummikappe für Wasserabsaug-Set	60400	30,90 EUR
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaug-Set	60418	15,90 EUR
Zentrierdorn zum Dosenenken	6471	62,90 EUR
Zentrierdorn zum Kernbohren Länge 300 bis 450 mm	74179	83,90 EUR
Ersatz-Zentrierstift für Zentrierdorn zum Dosenenken	62604	16,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR
Transportkoffer	8495	83,90 EUR
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723	110,90 EUR
Vakuumpumpe mit 10-m-Saugschlauch	46771	772,90 EUR
Kordelgewindestange komplett	52126	42,90 EUR
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159	17,90 EUR

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 95/98/104.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellspannsäule



Vakuumpumpe



Bohrständer BST 200



Wassersammelring



Zentrierdorn zum Dosenenken



Zentrierdorn zum Kernbohren

Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag zum Dosensenken

# BDB 823A

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Staubfreies Bohren** mit Hilfe des Absaugzubehörs

Diamant-Trockenbohrmaschine für **Bohrungen bis Ø 150 mm** und **Wanddurchbrüche**

- 1.800 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für schnelles und leichtes Bohren in den härtesten Materialien
- Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkronen



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	19 Nm	1.650 Upm	40 – 150 mm	M18	33.000 Spm	5,2 kg

BDB 823A	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 823A ohne Transportkoffer	65938	789,00 EUR
Transportkoffer	8495	83,90 EUR
Bohrkronenschaft mit rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53199	120,90 EUR
Absauglocke mit Bohrkronenschaft und rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53207	216,90 EUR
Dichtlippe für Absauglocke	70821	10,90 EUR
Ersatz-Zentrierbohrer	34587	12,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6374	73,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6263	83,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 68 mm für Beton und Klinker	2394	52,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 82 mm für Beton und Klinker	2402	62,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48330	52,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton	48322	62,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 68 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65680	94,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 82 mm für Gasbeton, Verputz, Kalksandstein	65268	104,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Dosensenker Titanium




Dosensenker Blau



Dosensenker Orange



Dosensenker Gelb



Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag zum Dosensenken

# BDB 822A

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Optimale Absaugglocke** für staubfreies Bohren

Diamant-Trockenbohrmaschine zum **Dosensenken bis Ø 90 mm**

- 1.650 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für schnelles Dosensenken in den härtesten Materialien
- Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkronen



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.650 W	12 Nm	1.800 Upm	40 – 90 mm	M18	36.000 Spm	5,0 kg

BDB 822A	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A ohne Absaugglocke und Transportkoffer	65896	624,00 EUR
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A mit Absaugglocke und Transportkoffer	71431	819,00 EUR
Transportkoffer	8495	83,90 EUR
Bohrkronenschaft mit rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53199	120,90 EUR
Absaugglocke mit Bohrkroneenschaft und rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53207	216,90 EUR
Dichtlippe für Absaugglocke	70821	10,90 EUR
Ersatz-Zentrierbohrer	34587	12,90 EUR
Schärfplatte	15453	83,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6374	73,90 EUR
Titanium Dosensenker Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6263	83,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 68 mm für Beton und Klinker	2394	52,90 EUR
Dosensenker Blau Ø 82 mm für Beton und Klinker	2402	62,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton und Gasbeton	48330	52,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton und Gasbeton	48322	62,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 68 mm für Gasbeton, Verputz und Kalksandstein	65680	94,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 82 mm für Gasbeton, Verputz und Kalksandstein	65268	104,90 EUR
Dosensenker Galvanisch Ø 82 mm für Fliesen und Naturstein	8146	115,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Dosensenker Titanium



Dosensenker Galvanisch




Dosensenker Blau



Dosensenker Orange



Dosensenker Gelb



## NEUHEIT!

Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken

## BDB 824 S

handgeführt



NEU!  
Optimierte  
Drehzahl und  
stärkerer  
Motor.

## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

Diamant-Trockenbohrmaschine zum **Dosensenken bis Ø 90 mm**

- 2.000 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl
- Gute Kühlung der Diamantsegmente und längere Standzeit der Krone durch innovativen Absaugtrichter
- Optimale Zentrierung durch innovativen Zentrierstift
- Integrierter Zentrierstift ist langlebig und wartungsfreundlich



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	GEWICHT
2.000 W	16 Nm	2.800 Upm	40 – 90 mm	M16	4,8 kg

BDB 824 S	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 824 S im Transportkoffer	9010	629,00 EUR
Transportkoffer	8495	83,90 EUR
Ersatz-Zentrierstift	62604	16,90 EUR
Schärflplatte	15453	83,90 EUR
Dosensenker Gold Ø 68 mm für hochverdichteten Kalksandstein	8057	37,90 EUR
Dosensenker Gold Ø 82 mm für hochverdichteten Kalksandstein	7629	48,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton, Nutzlänge 90 mm	8369	52,90 EUR
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton, Gasbeton, Nutzlänge 90 mm	8368	62,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 68 mm für Beton und hochverdichteten Kalksandstein	9015	89,90 EUR
Dosensenker Gelb Ø 82 mm für Beton und hochverdichteten Kalksandstein	6934	99,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.




Dosensenker Gold



Dosensenker Orange



Dosensenker Gelb





**BAIER PROFI-Qualität:**  
stegfrei die härtesten  
Materialien fräsen

---

Fräsen mit **BAIER**

Mehr Meter pro Stunde  
mit weniger Aufwand

In einem Arbeitsgang breite Schlitze fräsen oder parallele Schnitte machen, in härteste Materialien oder in Leichtbaustoffe, gerade oder in Kurven – die BAIER PROFI-Lösungen fürs Fräsen machen es Ihnen einfach, bei Ihrer Arbeit in Rekordzeit voranzukommen. Je nach Aufgabenstellung haben Sie die Wahl zwischen Diamant- Mauernut- oder Putzfräse. Alle Maschinen zeichnen sich aus durch eine überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten.



**NEUHEIT – STÄRKSTE FRÄSE IHRER GEWICHTSKLASSE!**

Diamant-Mauernutfräse mit Steg

# BDN 125

handgeführt


**PROFI-VORTEILE**

- **Kleine kompakte Bauweise**
- **Hohes Drehmoment**
- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Staubfreies Fräsen** durch innovative weltweit einzigartige Kunststoff-Absaugung
- **Spindelarretierung** für einfachen Werkzeugwechsel
- **Werkzeuglose Tiefenverstellung**

**Diamant- Mauernutfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 30 mm Breite und 30 mm Tiefe**

- 1.700 Watt Motorleistung und hohes Drehmoment für ein Fräsen ohne Kraftaufwand bei nur 3,6 kg Gewicht
- Maschine wird in Fräsrichtung geführt und garantiert dadurch eine optimale Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise, ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 30 mm
- Scheibenaufnahme 22,23 mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 125	1.700 W	6.500 U <sub>pm</sub>	125 mm	5 bis 30 mm	10 bis 30 mm	3,6 kg

BDN 125	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 125 im Systemkoffer L-Boxx Sortimo mit 2 Diamantscheiben Turbo High Speed	8799	449,00 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 125 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7234	34,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 125 mm für Beton armiert, Waschbeton Ziegel	7209	36,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 125mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7223	26,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 125 mm für Ziegel, Gasbeton Verputz	7242	16,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 125 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7228	26,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 25 mm

# BDN 466/6

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **6 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **25 mm Breite** und **45 mm Tiefe**


- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitze in einem Arbeitsgang zur Leerrohrinstallation
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme 22 mm




LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	8.200 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Diamantfräse BDN 466/6</b> im Kunststoff-Transportkoffer mit 6 Diamantscheiben Gold II	6952	<b>1.289,00 EUR</b>
<b>Spezial-Hakenschlüssel</b> zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	<b>15,90 EUR</b>
<b>Distanz-Scheibenring 2 mm</b>	10637	<b>3,90 EUR</b>
<b>Einlegeblech</b> für Schutzgehäuse	6917	<b>12,90 EUR</b>
<b>Diamantscheibe Gold II</b> Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	<b>62,90 EUR</b>
<b>Diamantscheibe Turbo High Speed</b> Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	<b>39,90 EUR</b>
<b>Diamantscheibe Blau</b> Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	<b>67,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 18 mm

# BDN 463/4

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

**Diamantfräse mit 4 Diamantscheiben für stegfreies Fräsen bis 18 mm Breite und 45 mm Tiefe**


- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitze in einem Arbeitsgang
- 2.150 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme 22 mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 463/4	2.150 W	8.200 U <sub>pm</sub>	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,9 kg

BDN 463/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 463/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamantscheiben Gold II	75176	1.079,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	3,90 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	12,90 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

# BDN 453

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **2 Diamantscheiben** für das Fräsen bis **35 mm Breite** und **45 mm Tiefe**

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22mm




TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN $\varnothing$	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 453	1.800 W	7.800 U <sub>pm</sub>	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg

BDN 453	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 453 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Gold II	51185	729,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	65,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton Ziegel	7210	41,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	31,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton Verputz	7243	20,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	31,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

# BDN 452

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **2 Diamantscheiben** für das Fräsen bis **27 mm Breite** und **30 mm Tiefe**

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22 mm




LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN $\varnothing$	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.650 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 27 mm	7 – 30 mm	5,3 kg

BDN 452	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 452 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Silber	6937	519,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Gold II, Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	65,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7210	41,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	31,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7243	20,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	31,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 60 mm Frästiefe

# BDN 464/4

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

Diamantfräse mit **4 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **20 mm Breite** und **60 mm Tiefe**

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitze in einem Arbeitsgang
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 60 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 464/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamantscheiben Silber	6446	1.379,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	3,90 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	12,90 EUR
Diamantscheibe Silber Ø 185 mm für Beton, Gasbeton, Ziegel	6565	90,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	86,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse bis 60 mm Frästiefe

# BDN 455

mit Steg



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 2 **Diamantscheiben** für das Fräsen bis 43 mm Breite und 60 mm Tiefe

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und eine leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme  $\varnothing$  22 mm




TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN $\varnothing$	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 455	2.150 W	8.200 U <sub>pm</sub>	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,4 kg

BDN 455	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 455 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Blau	8373	1.099,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der BAIER Diamantscheiben Gold	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 185 mm für Beton armiert, hochverdichteter Kalksandstein	46532	88,90 EUR
Diamantscheibe Gold Ø 185 mm für Beton, Waschbeton, Ziegel	72074	83,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	86,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Mauernutfräse stegfrei

# BMF 501

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch Absaugung
- **Sicher** durch überlastsichere Motor- und Einschaltperre
- **Sparsam** durch hohe Fräsgeschwindigkeit und nachschärfbare Hartmetallfräser
- **Langlebig** durch staubgeschützten Motor und Getriebe



**Mauernutfräse für das Fräsen einer fertigen Nut bis 30 mm Breite und 38 mm Tiefe**

- Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, dadurch einfache Installation von Leitungen und Leerrohren möglich
- Einfache Tiefenverstellung
- Große, leichtgängige Laufwalzen vorne und hinten, leicht austauschbar
- Getriebegehäuse und Motordeckel aus stabilem, pulverbeschichtetem Alu-Druckguss

LEISTUNG	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.400 W	1.200 Upm	13 – 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

BMF 501			ID.-NR.	VK-PREIS
Mauernutfräse BMF 501 im Transportkoffer mit Staubabsaugung			59568	1.149,00 EUR
Mauernutfräse BMF 501 im Set mit Eurofräser 25, Staubabsaugung und Transportkoffer			67207	1.219,00 EUR
	<b>FRÄSTIEFE</b>	<b>FRÄSBREITE</b>		
Eurofräser 20	25 – 35 mm	20 mm	55657	104,90 EUR
Eurofräser 25	25 – 38 mm	25 mm	54650	104,90 EUR
Fräser 4	23 – 35 mm	13 mm	30866	102,90 EUR
Fräser 67	23 – 35 mm	30 mm	12088	139,90 EUR
Fräser 67 für KS	23 – 35 mm	30 mm	12096	152,90 EUR
Aluminiumscheiben (10 Stück)			3657	4,90 EUR
Staubabsaugdeckel (Ø 38 mm)			47084	35,90 EUR
Staubabsaugdeckel AS für höhere Absaugleistung (Ø 38 mm)			55129	165,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Staubsaugdeckel BMF 501



Euro Fräser 25



## Putzfräse stegfrei

# BPF 200



handgeführt

### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch zusätzliches Absaugzubehör
- **Sparsam** durch nachschärfbares Hartmetall-Werkzeug
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss



### Putzfräse für das Fräsen in Leichtbaustoffe bis 16 mm Breite und 20 mm Tiefe

- Ideal geeignet bei Renovierungen, Sanierungen und Nachinstallationen von Elektro-, Alarm- und Antennenleitungen
- Fräst in Leichtbaustoffe wie Putz, Gips, Gipskarton oder Gasbeton
- Sehr leicht zu handhaben
- Fräsgut wird im Fräsgutfangbeutel aufgefangen oder kann durch einen Saugstutzen abgesaugt werden

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
400 W	8 Nm	800 U <sub>pm</sub>	13 und 16 mm	12 – 20 mm	3,1 kg

BPF 200			ID.-NR.	VK-PREIS
Putzfräse BPF 200 im Metall-Transportkoffer ohne Fräser			1081	699,00 EUR
Putzfräse BPF 200 im Set mit Fräser 13 und Staubabsaugung			54817	779,00 EUR
Fräsgutfangbeutel (50 Stück)			3665	38,90 EUR
Saugstutzen (Ø 38 mm)			71209	20,90 EUR
	FRÄSTIEFE	FRÄSBREITE		
Fräser 13	20 mm	13 mm	28613	98,90 EUR
Fräser 16	20 mm	16 mm	28621	110,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Fräser 16



**BAIER PROFI-Qualität:**  
milimetergenau auf  
jedem Quadratmeter

---



## Oberflächen bearbeiten mit BAIER

# Flächendeckend präzise arbeiten – in Rekordzeit



Ob innen oder außen, Böden oder Wände, Beton, Estrich oder Stein – mit den BAIER PROFI-Lösungen für das Fräsen, Schleifen und Polieren bewältigen Sie auch großflächige Arbeiten schnell, wirtschaftlich und millimetergenau. Die Fassadenfräse BFF 222 ist dafür ein perfektes Beispiel. Damit fräsen Sie 1 m<sup>2</sup> Putz 6 mm tief in weniger als 2 Minuten. Auch das Abfräsen bleihaltiger Farben ist gefahrlos möglich, denn der Grenzwert von 0,1 mg/m<sup>3</sup> wird weit unterschritten. Dazu tragen auch die innovativen BAIER Hartmetall-Wendeplattenfräser bei, die 4-mal gewendet werden können und damit eine 4-mal längere Lebensdauer besitzen.

Betonschleifer

## BDS 125 – trocken

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Schleifleistung
- **Staubfreies Schleifen** durch optimale Absauganordnung

## Betonfräse zum Reinigen, Glätten und Abschleifen

- Einzigartige ergonomische Bauweise
- Reinigen und Glätten harter Oberflächen, Entfernen von Schalungsnähten sowie Abschleifen von Farbbrechen und Altanstrichen
- Wandnahes arbeiten problemlos möglich
- Inklusive Gleitblech für eckennahes Arbeiten
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSTIEFE	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.600 W	2,3 Nm	8.500 U <sub>pm</sub>	125 mm	1 – 7 mm	22,2 mm	4,5 kg

BDS 125	ID.-NR.	VK-PREIS
Betonschleifer BDS 125 im Transportkoffer inklusive Gleitblech spezial für eckennahes Arbeiten	67868	619,00 EUR
Betonschleifer BDS 125 mit Diamantschleifteller Premium und Gleitblech spezial für eckennahes Arbeiten	67876	689,00 EUR
<b>Transportkoffer</b>	67942	69,90 EUR
<b>Ringbürsten-Set</b> damit das Wasser nicht seitlich rausspritzt	76679	41,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für feinen Abrieb auf Beton, Waschbeton	67884	100,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für groben Abrieb auf Beton, Waschbeton	67900	104,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für feinen Abrieb auf Kalksandstein, Ziegel	67892	100,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für groben Abrieb auf Kalksandstein, Ziegel	67918	104,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für Kalksandstein, Ziegel, Poroton	7411	54,90 EUR
<b>Diamant-Schleifteller</b> Ø 125 mm für Beton, Kalksandstein, Ziegel	7268	61,90 EUR
<b>Hartmetall-Schleifteller</b> Ø 125 mm für Beton, Estrich	73387	36,90 EUR
<b>Diamant-Schruppteller</b> Ø 125 mm für Beton, Granit	73411	145,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamant-Schleifteller



# Fassadenfräse BFF 222

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei
- **Staubfreies Schleifen** durch optimale Absauganordnung

## Fassadenfräse für millimetergenaues, schichtweises Fräsen und Abschleifen

- Für Innen- oder Außenbereiche, Hausfassaden, Betonwände, Estrich- und Industrieböden, Öl- oder Leinfarben, Klebereste, Trägerschichten, Betonreste oder Farbmarkierungen
- Abfräsen bleihaltiger Farben nahezu ohne Feinstaub (deutlich unter dem Grenzwert von  $0,1 \text{ mg/m}^3$ )
- Schnell und effektiv:  $1 \text{ m}^2$  Putz, 6 mm tief in weniger als 2 Minuten
- Einfache und präzise Führung durch gegenläufige Drehrichtung der Werkzeuge
- Absaugvorrichtung  $\varnothing 38 \text{ mm}$



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	ARBEITSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
800 W	10 Nm	1.100 U <sub>pm</sub>	190 mm	bis 6 mm	5,1 kg

BFF 222	ID.-NR.	VK-PREIS
Fassadenfräse BFF 222 im Transportkoffer	48223	769,00 EUR
Fassadenfräse BFF 222 mit HM-Wendeplattenfräser-Satz	6434	1.179,00 EUR
Fassadenfräse BFF 222 mit Sternfräser-Satz	58529	999,00 EUR
<b>Diamant-Schleifteller-Satz</b> zur Bearbeitung von Betonflächen, Schleif- und Sanierungsarbeiten auf Böden (Estriche und Industrieböden) und für das Entfernen von Farbe	55327	377,90 EUR
<b>Sternfräser-Satz</b> (Satz inklusive Gleitblech)	60616	293,90 EUR
<b>Sternfräser SF 80</b> (Satz) zum Abtragen und Egalisieren von weichem Estrich, Außenputz abtragen, Abschleifen von wärmeempfindlichen Materialien, z. B. Polyesterfarbe in Schwimmbädern, Reste und Farbe von Beton grob abschleifen, Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber <b>Gleitblech</b> (ID.-NR. 57463)	54957	220,90 EUR
<b>Turbo-Sternfräser SF 80</b> (Satz) sehr aggressiver Abtrag! Zum Entfernen und Egalisieren von weichem Estrich und Putz. Abtragen wärmeempfindlicher Materialien, z.B. Ölfarben in Schwimmbädern. Aufrauen glatter Oberflächen. Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber.	7383	220,90 EUR
<b>Satz Ersatzsterne</b> (16 Stück pro Sternfräser)	57984	61,90 EUR
<b>Gleitblech</b> für Sternfräser komplett und HM-Wendeplattenfräser	57463	82,90 EUR
<b>HM-Schleifteller-Satz</b> rechts links komplett für Schleifarbeiten	49643	91,90 EUR
<b>HM-Fräser-Satz</b> für Fräsarbeiten im Putz, auf glatten Oberflächen, zum Entfernen von Teppichbodenresten, Fliesenkleber u.v.m.	55335	176,90 EUR
<b>Stockwerkzeug-Satz</b>	73288	364,90 EUR
<b>HM-Wendeplattenfräser-Satz</b> mit langer Lebensdauer für den sanften oder den aggressiven Abtrag (Hartmetallplatten hochgestellt). Definiertes Entfernen oder Egalisieren von Estrich und Putz. Abkratzen von zum Schmieren neigenden Materialien, z.B. Ölfarbe in Schwimmbädern, verschiedenartige Farben auf diversen Untergründen. Entfernen von Graphiti. Feinfreies Arbeiten (auch bei bleihaltigen Materialien) ist nur bei Verwendung des Gleitblechs möglich.	73379	472,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Stockwerkzeug-Satz



Hartmetall-Wendeplattenfräser-Satz



Gleitblech



Diamant-Schleifteller-Satz



Hartmetallfräser-Satz



**BAIER PROFI-Qualität:**  
null Toleranz für Staub,  
ob nass oder trocken

---



## Entstauben mit BAIER

# Konstant hohe Leistung, damit die Luft rein bleibt.

Bohren, Fräsen, Schleifen, im Trocken- oder Nassbetrieb – mit den Spezial-Entstaubern von BAIER können PROFIS sauber und staubfrei arbeiten, ohne ihre Atemwege zu belasten. Die ausgereiften Lösungen überzeugen durch eine konstant hohe Saugleistung, große Staubspeicherkapazität und viele funktionale Details. Dazu gehören zum Beispiel die Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, eine große integrierte Ablagefläche oder praktische Aufnahmen für Saugschlauch und Zubehör.



## Spezial-Entstauber BSS 506

trocken oder nass



### PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch eine spezialbeschichtete Filteroberfläche
- **Sicher** durch permanente Abrüttlung
- **Wirtschaftlich** durch sauberen und einfachen Filterwechsel und permanent hohe Saugleistung




### Spezial-Entstauber

- Konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches TACT – Auto-Filter Clean System
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Nassfiltereinsatz für in Wasser gebundene Stäube
- Stufenlose Drehzahlregulierung für individuelle Saugkrafteinstellung
- Schlauchanschluss an Elektrowerkzeuge Ø 38 mm, Schlauch Ø 40 mm

LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec	ca. 35 l	5 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 506	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Spezial-Entstauber BSS 506</b> (ohne Zubehörsortiment)	73585	<b>449,00 EUR</b>
<b>Zubehörsortiment</b>	73676	<b>55,90 EUR</b>
<b>Faltenfilter</b> spezialbeschichtet	73692	<b>34,90 EUR</b>
<b>Faltenfilter</b> Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	73684	<b>79,90 EUR</b>
<b>Nasssaugeneinsatz</b>	73700	<b>36,90 EUR</b>
<b>Einweg-Fliesfiltertüten</b> für 35 l (5 Stück)	73718	<b>34,90 EUR</b>
<b>Schlauchadapter</b> zum Anschluss anderer Elektrowerkzeuge, inklusive Reduzierstück Ø 40 auf Ø 35 mm	57554	<b>21,90 EUR</b>
<b>Gewindemuffe</b> Ø 40 mm	74989	<b>13,90 EUR</b>
<b>Knickschutzfeder</b> für Saugschlauch	75895	<b>12,90 EUR</b>
<b>Ersatzschlauch</b> Ø 40 mm Durchmesser, 5 m	73668	<b>97,90 EUR</b>
<b>Antistatik Saugschlauch</b> Ø 40 mm, 4 m	8216	<b>167,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Faltenfilter spezialbeschichtet



Faltenfilter Polyester



Grob- und Feinpartikelfilter



Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)



Saugschlauch 5 Meter



Einweg-Fliesfiltertüten

Spezial-Entstauber für mittelgefährliche Stäube

# BSS 508 M

trocken oder nass



## PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch große Filteroberfläche
- **Sicher** durch permanente Abrüttlung
- **Wirtschaftlich** durch sauberen und einfachen Filterwechsel und hohe Saugleistung



## Spezial-Entstauber für mittelgefährliche Stäube

- Konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches und neues intelligentes Pulse-Filter Cleaning System
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Nassfiltereinsatz für in Wasser gebundene Stäube
- Schlauchanschluss an Elektrowerkzeuge Ø 38 mm, Schlauch Ø 40 mm

LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec.	ca. 35 l	4 m	8 m	12,5 kg

BSS 508 M	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Spezial-Entstauber BSS 508 M</b> inklusive Zubehörsortiment und Antistatik-Saugschlauch	9004	<b>626,00 EUR</b>
<b>Faltenfilter Polyester</b> (1 Stück) Staubklasse M	73684	<b>79,90 EUR</b>
<b>Entleerbeutel</b> 35 l (10 Stück)	73726	<b>39,90 EUR</b>
<b>Schlauchadapter</b> für andere Elektrowerkzeuge, inklusive Reduzierstück Ø 40 auf 35 mm	57554	<b>21,90 EUR</b>
<b>Gewindemuffe</b> Ø 40 mm	74989	<b>13,90 EUR</b>
<b>Knickschutzfeder</b> für Saugschlauch	75895	<b>12,90 EUR</b>
<b>Ersatzschlauch</b> Antistatik Ø 40 mm, 4 m	8216	<b>100,90 EUR</b>
<b>Vliesfaltertüte</b> (5 Stück)	8206	<b>47,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)



Faltenfilter Polyester



Saugschlauch 4 Meter



Entleerbeutel



**BAIER PROFI-Qualität:**  
jahrelang unermüdlich  
im harten Dauereinsatz

---



## Meißeln mit BAIER

# Überlegene Kraft auf den Punkt gebracht



Beim Meißeln zählen Kraft und Präzision – BAIER hat deshalb einen leistungsstarken Meißelhammer entwickelt, dessen Schlagbewegung speziell für Meißelarbeiten ausgelegt ist. Diese BAIER PROFIL-Lösung für kompromisslosen Dauereinsatz in härtesten Materialien ermöglicht ein gezieltes und schnelles Arbeiten mit punktgenauem Ansetzen und hoher Abtragsleistung. Dazu tragen auch die hochwertigen Spitz- und Flachmeißel aus dem BAIER Zubehör-Sortiment bei.

Meißeln

# BMH 622

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Langlebig** durch spezielles Schlagsystem
- **Schlag** setzt bereits bei kleinen Drehzahlen ein
- **Punktgenaues** Ansetzen möglich



Meißelhammer für den **Dauereinsatz** bei Meißelarbeiten in **härtesten Materialien**

- Speziell für Meißelarbeiten ausgelegtes Schlagsystem für optimierte Leistung und lange Lebensdauer
- Schlag setzt bereits bei kleinen Drehzahlen ein
- Ideal für die Nachbearbeitung von Schlitzern, Aussparungen für Schalter- und Verteilerkästen, Mauerdurchbrüche, Abschlagen von Putz, Fliesen u.v.m.
- Punktgenaues Ansetzen möglich

LEISTUNG	SCHLAGZAHL	SCHLAGSTÄRKE	GEWICHT
800 W	0 – 2.500 Spm	9 Joule	3,4 kg

BMH 622	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Meißelhammer BMH 622</b> im Transportkoffer inklusive Spitz- und Flachmeißel	72967	<b>519,00 EUR</b>
<b>Spitzmeißel</b> 250 mm lang	72884	<b>11,90 EUR</b>
<b>Flachmeißel</b> 250 mm lang x 20 mm breit	72876	<b>12,90 EUR</b>
<b>Flachmeißel</b> 250 mm lang x 40 mm breit	72868	<b>17,90 EUR</b>
<b>Flachmeißel</b> 250 mm lang x 40 mm breit (gekröpft 15°)	72850	<b>20,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Spitzmeißel



Flachmeißel gekröpft



Flachmeißel




**BAIER PROFI-Qualität:**  
100 kg zähes Rührgut  
100 % fein gemischt

## Mischen mit BAIER

# Der perfekte Dreh für schnelle Ergebnisse

Ob schwerer, zäher Mörtel oder dünnflüssige Farbe, ob 15 kg oder 150 kg – die Schnellmischer von BAIER bieten Ihnen für jede Menge und Konsistenz die passende PROFI-Lösung. Mit einer perfekt an Ihre Anforderungen angepassten Abstimmung von Motor und Getriebe. Mit hohem Drehmoment und elektronisch gesteuerter niedriger Drehzahl. Und mit ergonomisch geformten Griffen für eine komfortable Handhabung und sichere Führung. Die Kombination mit den passenden BAIER-Rührern sorgt für eine schnelle und intensive Durchmischung bei jedem Rührgut.



Schnellmischer ab 120 kg

# BSM 287 DU0

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer mit Doppelrührer für Mischmengen über 120 kg

- Gegenläufiges Hoch- und Niederrühren für intensives Mischen und verkürzte Mischzeiten bei größeren Mengen
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für ein problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl


LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	84 Nm	160 – 410 Upm	M14 X 2	ab 120 kg	7,1 kg

BSM 287 DUO			ID.-NR.	VK-PREIS
Schnellmischer BSM 287 DUO ohne Transportkoffer und Zubehör			27532	659,00 EUR
Rührer Linksgewinde	140 mm	M14 x 2	38505	33,90 EUR
Rührer Rechtsgewinde	140 mm	M14 x 2	38513	33,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Rührer



Schnellmischer

Schnellmischer bis 120 kg

# BSM 288

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer für Mischmengen bis 120 kg

- Besonders durchzugsstark mit 1.800 Watt Motorleistung
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.800 W	95 Nm	200 – 500 Upm	M14 X 2	bis 120 kg	5,1 kg

BSM 288			ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Schnellmischer BSM 288</b> ohne Transportkoffer und Zubehör			45104	<b>532,00 EUR</b>
<b>Mischen von flüssigen</b> und leichten Materialien	120 mm	M14 x 2	46987	<b>29,90 EUR</b>
<b>Mischen von zähen</b> Materialien von unten nach oben	120 mm	M14 x 2	46995	<b>24,90 EUR</b>
<b>Mischen von zähen</b> Materialien von oben nach unten	120 mm	M14 x 2	47001	<b>29,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Rührer für zähes Material



Rührer für leichtes Material

Schnellmischer bis 100 kg

# BSM 2863

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsetzgehärtete Getriebeteile
- **Robustes 2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahl



**Schnellmischer mit 2-Gang-Getriebe** für zähes Rührgut **bis 100 kg**

- Bis zu 152 Nm Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	152 – 73 Nm	220 – 470 U <sub>pm</sub>	M14 X 2	bis 100 kg	5,5 kg

BSM 2863			ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Schnellmischer BSM 2863</b> ohne Transportkoffer und Zubehör			52316	<b>437,00 EUR</b>
<b>Mischen</b> von flüssigen und leichten Materialien	120 mm	M14 x 2	46987	<b>29,90 EUR</b>
<b>Mischen</b> von zähen Materialien von unten nach oben	120 mm	M14 x 2	46995	<b>24,90 EUR</b>
<b>Mischen</b> von zähen Materialien von oben nach unten	120 mm	M14 x 2	47001	<b>29,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellmischer

Schnellmischer bis 100 kg

# BSM 2842

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer für Mischmengen bis 100 kg

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
1.400 W	72 Nm	190 – 470 Upm	M14 X 2	bis 100 kg	5,0 kg

BSM 2842			ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Schnellmischer BSM 2842</b> ohne Transportkoffer und Zubehör			47837	<b>479,00 EUR</b>
<b>Mischen</b> von flüssigen und leichten Materialien	120 mm	M14 x 2	46987	<b>29,90 EUR</b>
<b>Mischen</b> von zähen Materialien von unten nach oben	120 mm	M14 x 2	46995	<b>24,90 EUR</b>
<b>Mischen</b> von zähen Materialien von oben nach unten	120 mm	M14 x 2	47001	<b>29,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellmischer

Schnellmischer bis 25 kg

# BSM 270

handgeführt



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe, dadurch leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik



## Schnellmischer für Mischmengen bis 25 kg

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u.v.m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen geeignet
- Spannhals 43 mm

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGEN	GEWICHT
800 W	18 Nm	190 – 550 Upm	1/2" X 20 UNF	bis 25 kg	3,1 kg

BSM 270	ID.-NR.	VK-PREIS
<b>Schnellmischer BSM 270</b> mit Adapter für M14 x 2, ohne Transportkoffer und Zubehör	52514	<b>219,00 EUR</b>
<b>Rührer</b> für BSM 270 zum Spannen im Bohrfutter und zum Mischen von kleineren Mengen, z.B. Kleber Ø 90 mm, Anschlussgewinde 6-kant	7989	<b>13,90 EUR</b>
<b>Bohrfutter</b> 1/2" x 20 UNF	32490	<b>24,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Schnellmischer



Rührer



## BAIER Lösungen für Spezialaufgaben

# Ganz automatisch wirtschaftlicher und präziser fräsen



Es gibt Fräsaufgaben, die besonders viel Zeit, Kraft und Geld kosten, höchste Genauigkeit erfordern oder die Gesundheit gefährden. Genau dafür hat BAIER spezielle Lösungen entwickelt, die PROFIS die Arbeit erleichtern. So ermöglicht das patentierte Schienensystem BRS 514 mit seiner präzisen Führung ein mannfrees Fräsen an Decke, Wand oder Boden. Es wird deshalb u. a. auch beim Rückbau von Atomkraftwerken in kontaminiertem Beton eingesetzt. Das Bodenfrässystem BDN 511 kombiniert die Diamantfräse mit einem Führungswagen. So können große und härteste Bodenflächen in einer bequemen Arbeitshaltung schnell und einfach abgetragen werden.

Schienensystem

## BRS 512, 513, 514

automatisches Schienensystem



## PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch präzises Führungssystem
- **Geschützt** durch mehrere Schutzelemente zur optimalen Führung
- **Staubfrei** durch optimale Absauganordnung
- **Langlebig** durch hochqualitative Führungselemente und BAIER-Maschinen
- **Wirtschaftlich** durch fast mannfrees Arbeiten

### Schienensystem mit präziser Führung für mannfrees Fräsen an Decke, Wand und Boden

- Für anspruchsvolle Aufgaben wie z.B. den Rückbau von Atomkraftwerken in kontaminiertem Beton oder präzise Bodenmarkierungen an Flughäfen und Bahnhöfen
- Fräsen bis 50 mm Breite und 32 mm Tiefe und in einem Schnitt in armiertem Stahlbeton und allen anderen Gesteinsarten
- Präzise Führung und schneller mannfreier Vorschub für eine perfekte Linie mit minimalem Verschleiß an den Diamantscheiben
- Patentiertes und leicht transportables System, einfach verlängerbar mit schneller Keilverbindung

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 U <sub>pm</sub>	150 mm	7 – 50 mm	7 – 45 mm	9 kg (Maschine)

**BRS 512, 513, 514**

**BRS 514 all inclusive** mit **BDN 511**, 4 Motoren für Tiefeneinstellung, oben/unten Führung, rechts /links Lauf, 2 m x 2 m horizontale Führungsleiste, 6m vertikale Führungsleisten, 2 Wanddistanzhalter sowie Führungsschlitten und SPS-Steuerung

**BRS 513 Manuell** mit **BDN 511**, 2 m x 2 m horizontale Führungsleisten und 6 m vertikale Führungsleisten, 2 Wanddistanzhalter und Führungsschlitten

**BDN 511** mit 11 Diamant-Schnittscheiben gold II und Aufnahmeplatte

**Führungsschiene** für **BRS 514**, 1 m für horizontale Führung, 80 x 40 x 1000 mm und Rundzahnstange für motorischen Antrieb

**Führungsschiene** für **BRS 514**, 1 m für vertikale Führung, 80 x 80 x 1000 mm und Rundzahnstange für motorischen Antrieb

**Führungsschlitten horizontal** für **BRS 514** (benötigt werden 2 Teile für oben und unten)

**Führungsschlitten vertikal** mit **Maschinenschlittenverstellung BDN 514**

**Schulung** für **BRS 514** je Tag

**SPS-Steuerung** für intelligenter Regelelektronik (nur BRS 514)

**Führungsschiene** für **BRS 512**, 1 m für horizontale Führung, 80 x 40 x 1000 mm

**Führungsschiene** für **BRS 512**, 1 m für vertikale Führung, 80 x 80 x 1000 mm

**Führungsschlitten horizontal** für **BRS 512** (benötigt werden 2 Teile für oben und unten)

**Führungsschlitten vertikal** mit **Maschinenschlittenverstellung BDN 512**

**Wanddistanzhalter** für hohe Stabilität



## Bodenfrässystem

# BDN 511

trocken



### PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräseleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

### Diamantfräse mit 11 Diamantscheiben für stegfreies Fräsen bis 50 mm Breite und 25 mm Tiefe

- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für das großflächige Fräsen härtester Materialien
- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 11 Diamantscheiben möglich
- Einsetzbar mit dem Schienensystem BRS 512 BRS 513, BRS 514 und dem Bodenfrässystem BDN 511
- Werkzeuglose Tiefenverstellung bis 25 mm
- Scheibenaufnahme 22,23 mm

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	150 mm	bis zu 50 mm	bis zu 25 mm	6,5 kg

BDN 511	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 511 mit 11 Diamantscheiben Gold II im Transportkoffer und Zubehör	6926	1.500,00 EUR
Diamantfräse BDN 511 mit 11 Diamantscheiben Gold II inkl. Führungswagen und Transportkoffer	7375	2.200,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Führungswagen für BDN 511	7336	750,00 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 x 22,23 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheibe



## BAIER Zubehör

# Qualität und Standfestigkeit, die sich dauerhaft für Sie bezahlt machen.

Überdurchschnittliche Lebensdauer und enorme Robustheit – dies gilt nicht nur für die Elektrowerkzeuge von BAIER, sondern auch für das komplette Zubehör. Jedes BAIER-Produkt wurde aufwändig entwickelt, streng getestet und konsequent optimiert, um Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Aufgabe zu bieten. Eine ganz besondere Stärke von BAIER liegt dabei im Bereich der Diamantwerkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, selbst die härtesten Herausforderungen schneller, einfacher und präziser zu bewältigen. Ob Diamant-Schnitt- oder Schleifscheibe, Diamant-Trocken- oder Nassbohrkrone, Meißel oder Sägeblatt – Sie entscheiden sich immer für das beste Verhältnis von Preis, Arbeitsgeschwindigkeit und Standfestigkeit.





## Diamantscheiben

# Fräsen



BAIER PROFI-Qualität:  
stärker, schneller  
und länger im Einsatz

**Gold II**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert

ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	75333	<b>62,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Gold**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert

ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	51151	<b>62,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	72074	<b>83,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Blau**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Kalksandstein

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	5272	<b>67,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	46532	<b>88,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Weiß**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Kalksandstein, Poroton,  
Gasbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert

ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
150 x 22,2 mm	28712	<b>65,90 EUR</b>
185 x 22,2 mm	46516	<b>86,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Silber**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Gasbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
185 x 22,2 mm	6565	<b>90,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Diamantscheiben

## Fräsen und Trennen

**Laser Turbo Premium**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7208	31,90 EUR
125 x 22,2 mm	7209	36,90 EUR
150 x 22,2 mm	7210	41,90 EUR
180 x 22,2 mm	7211	48,90 EUR
230 x 22,2 mm	7212	52,90 EUR
300 x 20,0 mm	7213	83,90 EUR
300 x 25,4 mm	7214	83,90 EUR
350 x 20,0 mm	7215	104,90 EUR
350 x 25,4 mm	7216	104,90 EUR
400 x 25,4 mm	7218	136,90 EUR
450 x 25,4 mm	7219	167,90 EUR
500 x 25,4 mm	7220	188,90 EUR
600 x 25,4 mm	7221	209,90 EUR

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Ideal Standard**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Gasbeton, Poroton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7222	20,90 EUR
125 x 22,2 mm	7223	26,90 EUR
150 x 22,2 mm	7224	31,90 EUR
180 x 22,2 mm	7225	37,90 EUR
230 x 22,2 mm	7226	41,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Turbo High Speed**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert,  
Waschbeton, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7233	29,90 EUR
125 x 22,2 mm	7234	34,90 EUR
150 x 22,2 mm	7235	39,90 EUR
180 x 22,2 mm	7236	46,90 EUR
230 x 22,2 mm	7238	50,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**S10 Standard**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Gasbeton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7241	12,90 EUR
125 x 22,2 mm	7242	16,90 EUR
150 x 22,2 mm	7243	20,90 EUR
180 x 22,2 mm	7244	27,90 EUR
230 x 22,2 mm	7245	31,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Turbo (All)Round**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICHE**  
Poroton, Gasbeton,  
Verputz, Ziegel

**VERARBEITUNG**  
Gesintert Turboverzahnung,  
geschlossener Schneidrand



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 22,2 mm	7227	20,90 EUR
125 x 22,2 mm	7228	26,90 EUR
150 x 22,2 mm	7230	31,90 EUR
180 x 22,2 mm	7231	37,90 EUR
230 x 22,2 mm	7232	41,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

# Diamantscheiben

## Trennen

**Asphalt Premium**  
10 mm  
Trocken- und Nassschnitt



**EINSATZBEREICH**  
Asphalt

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
300 x 20,0 mm	7197	<b>83,90 EUR</b>
300 x 25,4 mm	7198	<b>83,90 EUR</b>
350 x 20,0 mm	7200	<b>104,90 EUR</b>
350 x 25,4 mm	7199	<b>104,90 EUR</b>
400 x 20,0 mm	7201	<b>136,90 EUR</b>
400 x 25,4 mm	7202	<b>136,90 EUR</b>
450 x 25,4 mm	7204	<b>167,90 EUR</b>
500 x 25,4 mm	7205	<b>188,90 EUR</b>
600 x 25,4 mm	7207	<b>1209,90 EUR</b>

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Turbo Express**  
7 mm, extra dünn



**EINSATZBEREICHE**  
Feinsteinzeug, Fliesen,  
Granit, Naturstein

**VERARBEITUNG**  
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
115 x 1,2 x 22,23 mm	7267	<b>30,90 EUR</b>
125 x 1,2 x 22,23 mm	7266	<b>35,90 EUR</b>
150 x 1,4 x 22,23 mm	7265	<b>42,90 EUR</b>
180 x 1,6 x 22,23 mm	7264	<b>50,90 EUR</b>
230 x 1,8 x 22,23 mm	7263	<b>59,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

# Dosensenken Bohren

## Titanium-Dosensenker 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Kalk-  
sandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Weiß	68 mm	1 1/4"	6654	<b>83,90 EUR</b>
Weiß	82 mm	1 1/4"	6491	<b>94,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Dosensenker 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Ziegel, Poroton, Gasbeton

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Orange	68 mm	1 1/4"	6749	<b>83,90 EUR</b>
Orange	82 mm	1 1/4"	6750	<b>94,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Titanium-Dosensenker 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Kalk-  
sandstein hochverdichtet


**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Titanium	68 mm	M16	6374	<b>73,90 EUR</b>
Titanium	82 mm	M16	6263	<b>83,90 EUR</b>
Titanium	68 mm	M16 (hinten offen)	6378	<b>73,90 EUR</b>
Titanium	82 mm	M16 (hinten offen)	6376	<b>83,90 EUR</b>
Titanium	68 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8366	<b>73,90 EUR</b>
Titanium	82 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8365	<b>83,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Dosensenken Bohren

### Diamant-Dosensenker Premium Beton 10 mm



#### EINSATZBEREICHE

Beton, Waschbeton, Klinker

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

#### VERARBEITUNG

Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Blau	68 mm	M16	2394	<b>52,90 EUR</b>
Blau	82 mm	M16	2402	<b>62,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Diamant-Dosensenker Premium Universal 10 mm



#### EINSATZBEREICHE

Ziegel, Poroton, Gasbeton

#### VERARBEITUNG

Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Orange	68 mm	M16	48330	<b>52,90 EUR</b>
Orange	82 mm	M16	48322	<b>62,90 EUR</b>
Orange	68 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8369	<b>52,90 EUR</b>
Orange	82 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8368	<b>62,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



**BAIER PROFI-Qualität:**  
beim Dosensenken  
die Effizienz erhöhen

### Diamant-Dosensenker Premium 10 mm




**EINSATZBEREICHE**  
Gasbeton, Verputz, Kalksandstein hochverdichtet

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Gelb	68 mm	M16	65680	<b>94,90 EUR</b>
Gelb	82 mm	M16	65268	<b>104,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Diamant-Dosensenker Turbo Standard 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Waschbeton, Klinker

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Dunkelblau	68 mm	M16	7414	<b>41,90 EUR</b>
Dunkelblau	82 mm	M16	7415	<b>52,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Diamant-Dosensenker Standard 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Ziegel, Poroton, Gasbeton

**VERARBEITUNG**  
Lasergeschweißt

KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
Rot	68 mm	M16	7416	<b>37,90 EUR</b>
Rot	82 mm	M16	7417	<b>48,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Diamant-Trocken- und Nassbohrkronen

## Bohren

Titanium-Trockenbohrkronen  
10 mm

## EINSATZBEREICHE

Beton, Beton armiert, Kalk-  
sandstein hochverdichtet


## VERARBEITUNG

Lasergeschweißt



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	400 mm	6351	104,90 EUR
56 mm	1 1/4"	400 mm	6354	104,90 EUR
62 mm	1 1/4"	400 mm	6496	136,90 EUR
68 mm	1 1/4"	400 mm	6356	136,90 EUR
82 mm	1 1/4"	400 mm	6358	157,90 EUR
102 mm	1 1/4"	400 mm	6360	174,90 EUR
112 mm	1 1/4"	400 mm	6362	189,90 EUR
122 mm	1 1/4"	400 mm	6364	209,90 EUR
127 mm	1 1/4"	400 mm	6402	209,90 EUR
132 mm	1 1/4"	400 mm	6366	219,90 EUR
142 mm	1 1/4"	400 mm	6717	229,90 EUR
152 mm	1 1/4"	400 mm	6368	251,90 EUR
162 mm	1 1/4"	400 mm	6370	282,90 EUR
182 mm	1 1/4"	400 mm	6694	300,90 EUR
202 mm	1 1/4"	400 mm	6372	314,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Standard-Trockenbohrkronen  
10 mm

## EINSATZBEREICHE

Beton, Ziegel, Klinker

## VERARBEITUNG

Lasergeschweißt



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	400 mm	6507	55,90 EUR
56 mm	1 1/4"	400 mm	60509	58,90 EUR
62 mm	1 1/4"	400 mm	7518	69,90 EUR
68 mm	1 1/4"	400 mm	60525	79,90 EUR
82 mm	1 1/4"	400 mm	60517	104,90 EUR
102 mm	1 1/4"	400 mm	60533	125,90 EUR
112 mm	1 1/4"	400 mm	64980	146,90 EUR
122 mm	1 1/4"	400 mm	60541	157,90 EUR
132 mm	1 1/4"	400 mm	60558	178,90 EUR
142 mm	1 1/4"	400 mm	7486	188,90 EUR
152 mm	1 1/4"	400 mm	60566	196,90 EUR
162 mm	1 1/4"	400 mm	60574	205,90 EUR
182 mm	1 1/4"	400 mm	7487	226,90 EUR
202 mm	1 1/4"	400 mm	60582	247,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Premium-Nassbohrkronen

10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Klinker

**VERARBEITUNG**  
Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
52 mm	1 1/4"	450 mm	6721	<b>79,90 EUR</b>
56 mm	1 1/4"	450 mm	60301	<b>92,90 EUR</b>
62 mm	1 1/4"	450 mm	66563	<b>97,90 EUR</b>
68 mm	1 1/4"	450 mm	59451	<b>100,90 EUR</b>
82 mm	1 1/4"	450 mm	59220	<b>115,90 EUR</b>
92 mm	1 1/4"	450 mm	6722	<b>123,90 EUR</b>
102 mm	1 1/4"	450 mm	58560	<b>140,90 EUR</b>
112 mm	1 1/4"	450 mm	65169	<b>159,90 EUR</b>
122 mm	1 1/4"	450 mm	59873	<b>167,90 EUR</b>
127 mm	1 1/4"	450 mm	59212	<b>172,90 EUR</b>
132 mm	1 1/4"	450 mm	59469	<b>181,90 EUR</b>
152 mm	1 1/4"	450 mm	58651	<b>208,90 EUR</b>
162 mm	1 1/4"	450 mm	59477	<b>227,90 EUR</b>
182 mm	1 1/4"	450 mm	66985	<b>259,90 EUR</b>
202 mm	1 1/4"	450 mm	59485	<b>307,90 EUR</b>
222 mm	1 1/4"	450 mm	67108	<b>365,90 EUR</b>
252 mm	1 1/4"	450 mm	59493	<b>398,90 EUR</b>
300 mm	1 1/4"	450 mm	65524	<b>454,90 EUR</b>
350 mm	1 1/4"	450 mm	65532	<b>514,90 EUR</b>
400 mm	1 1/4"	450 mm	65540	<b>587,90 EUR</b>

## Premium-Nassbohrkronen

Beton 10 mm



**EINSATZBEREICHE**  
Beton, Beton armiert, Klinker

**VERARBEITUNG**  
Gelötet  
Blau



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
10 mm	1/2"	200 mm	7348	<b>65,90 EUR</b>
12 mm	1/2"	200 mm	7349	<b>68,90 EUR</b>
14 mm	1/2"	200 mm	7350	<b>71,90 EUR</b>
16 mm	1/2"	200 mm	7352	<b>73,90 EUR</b>
18 mm	1/2"	200 mm	7353	<b>77,90 EUR</b>
20 mm	1/2"	400 mm	7354	<b>78,90 EUR</b>
25 mm	1/2"	400 mm	7355	<b>87,90 EUR</b>
30 mm	1/2"	400 mm	7356	<b>93,90 EUR</b>
35 mm	1/2"	400 mm	7357	<b>100,90 EUR</b>
40 mm	1/2"	400 mm	7358	<b>119,90 EUR</b>
45 mm	1/2"	400 mm	7359	<b>124,90 EUR</b>
50 mm	1/2"	400 mm	7360	<b>128,90 EUR</b>

## Diamant-Nassbohrkronen und Sacklochbohrer

## Bohren

## Premium-Nassbohrkronen

Granit 10 mm



## EINSATZBEREICHE

Granit, Marmor, Naturstein

## VERARBEITUNG

Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
10 mm	1/2"	200 mm	7361	<b>78,90 EUR</b>
12 mm	1/2"	200 mm	7362	<b>81,90 EUR</b>
14 mm	1/2"	200 mm	7363	<b>86,90 EUR</b>
16 mm	1/2"	200 mm	7364	<b>88,90 EUR</b>
18 mm	1/2"	200 mm	7365	<b>88,90 EUR</b>
20 mm	1/2"	400 mm	7366	<b>93,90 EUR</b>
25 mm	1/2"	400 mm	7367	<b>103,90 EUR</b>
30 mm	1/2"	400 mm	7368	<b>112,90 Euro</b>
35 mm	1/2"	400 mm	7370	<b>120,90 EUR</b>
40 mm	1/2"	400 mm	7371	<b>143,90 EUR</b>
45 mm	1/2"	400 mm	7372	<b>150,90 EUR</b>
50 mm	1/2"	400 mm	7373	<b>153,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Premium-Diamant-

## Sacklochbohrer

10 mm



## EINSATZBEREICHE

Granit, Marmor, Naturstein

## VERARBEITUNG

Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.	VK-PREIS
6 mm	1/2"	70 mm	59618	<b>45,90 EUR</b>
8 mm	1/2"	70 mm	59626	<b>47,90 EUR</b>
10 mm	1/2"	70 mm	59634	<b>49,90 EUR</b>
12 mm	1/2"	70 mm	59907	<b>50,90 EUR</b>
14 mm	1/2"	120 mm	60442	<b>53,90 EUR</b>
16 mm	1/2"	120 mm	59915	<b>55,90 EUR</b>
20 mm	1/2"	120 mm	59923	<b>66,90 EUR</b>
30 mm	1/2"	120 mm	59931	<b>86,90 EUR</b>
42 mm	1/2"	120 mm	73759	<b>104,90 EUR</b>
52 mm	1/2"	120 mm	73767	<b>139,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Trocken-Sinter-Bohrer



**EINSATZBEREICHE**  
Keramik, Naturstein-Fliesen,  
Feinsteinzeug

**VERARBEITUNG**  
Galvanisch

DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
5 mm	1/4" (6-kant)	7032	<b>31,90 EUR</b>
6 mm	1/4" (6-kant)	7033	<b>32,90 EUR</b>
8 mm	1/4" (6-kant)	7034	<b>33,90 EUR</b>
10 mm	1/4" (6-kant)	7035	<b>36,90 EUR</b>
12 mm	1/4" (6-kant)	7036	<b>40,90 EUR</b>
14 mm	1/4" (6-kant)	7037	<b>42,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Trocken-Sinter-Bohrer Set



DURCHMESSER	EINSATZBEREICH	ID.-NR.	VK-PREIS
6 mm	2 Bohrer		
8 mm	1 Bohrer		
10 mm	1 Bohrer		
12 mm	1 Bohrer		
14 mm	1 Bohrer und Edelstahlbohrhilfe	7038	<b>226,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Diamant-Fliesenbohrer und Bohrkronen-Segmente

## Bohren

Vakuum-Spezial-  
Fliesenbohrer  
Nutzlänge 35 mm



## EINSATZBEREICHE

Keramik, Naturstein-Fliesen,  
Feinsteinzeug

DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR.	VK-PREIS
5 mm	M 14	7571	32,90 EUR
6 mm	M 14	7572	32,90 EUR
8 mm	M 14	7573	34,90 EUR
10 mm	M 14	7574	38,90 EUR
12 mm	M 14	7576	44,90 EUR
14 mm	M 14	7577	49,90 EUR
18 mm	M 14	7578	44,90 EUR
20 mm	M 14	7579	59,90 EUR
22 mm	M 14	7580	62,90 EUR
25 mm	M 14	7581	65,90 EUR
27 mm	M 14	7582	68,90 EUR
28 mm	M 14	7584	71,90 EUR
30 mm	M 14	7585	72,90 EUR
32 mm	M 14	7586	73,90 EUR
35 mm	M 14	7587	73,90 EUR
38 mm	M 14	7588	78,90 EUR
40 mm	M 14	7589	89,90 EUR
42 mm	M 14	7590	104,90 EUR
45 mm	M 14	7592	109,90 EUR
50 mm	M 14	7593	110,90 EUR
55 mm	M 14	7594	120,90 EUR
60 mm	M 14	7595	125,90 EUR
65 mm	M 14	7596	131,90 EUR
68 mm	M 14	7597	143,90 EUR
73 mm	M 14	7598	149,90 EUR
75 mm	M 14	7599	157,90 EUR
80 mm	M 14	7600	164,90 EUR
82 mm	M 14	7601	176,90 EUR
85 mm	M 14	7602	180,90 EUR
90 mm	M 14	7603	186,90 EUR
95 mm	M 14	7604	198,90 EUR
100 mm	M 14	7605	208,90 EUR
120 mm	M 14	7606	240,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Premium-Bohrkronen-Segmente

Titanium 10 mm



### EINSATZBEREICHE

Beton, Beton armiert, Klinker

### SEGMENTHÖHE

10 mm



DURCHMESSER	ID.-NR.	VK-PREIS
30 mm	7303	8,90 EUR
40 – 50 mm	6542	8,90 EUR
50 – 70 mm	6543	8,90 EUR
70 – 80 mm	6544	8,90 EUR
90 – 120 mm	6545	8,90 EUR
120 – 140 mm	6546	8,90 EUR
150 – 180 mm	6547	9,90 EUR
180 – 250 mm	6548	9,90 EUR
250 – 300 mm	6549	10,90 EUR
> 300 mm	6550	10,90 EUR

## Premium-Bohrkronen-Segmente

10 mm



### EINSATZBEREICHE

Bindung **hart** für abrasive Materialien

Bindung **weich** für armierten Beton

### SEGMENTHÖHE

10 mm



DURCHMESSER		ID.-NR.	VK-PREIS
40 – 50 mm	hart	7046	6,90 EUR
50 – 70 mm	hart	6666	6,90 EUR
70 – 90 mm	hart	7050	6,90 EUR
90 – 120 mm	hart	7054	6,90 EUR
120 – 150 mm	hart	7058	6,90 EUR
150 – 180 mm	hart	6667	7,90 EUR
180 – 250 mm	hart	6669	7,90 EUR
250 – 300 mm	hart	6670	8,90 EUR
> 300 mm	hart	7063	8,90 EUR
40 – 50 mm	weich	7047	6,90 EUR
50 – 70 mm	weich	6675	6,90 EUR
70 – 90 mm	weich	7051	6,90 EUR
90 – 120 mm	weich	7055	6,90 EUR
120 – 150 mm	weich	7059	6,90 EUR
150 – 180 mm	weich	6676	7,90 EUR
180 – 250 mm	weich	6677	7,90 EUR
250 – 300 mm	weich	6678	8,90 EUR
> 300 mm	weich	7064	8,90 EUR

## Zentrierdorn und Zentrierflügel

## Zentrieren

## Zentrierflügel



DURCHMESSER	ID.-NR.	VK-PREIS
42 mm	63826	3,90 EUR
52 mm	63834	4,90 EUR
62 mm	63842	5,90 EUR
68 mm	6718	5,90 EUR
72 mm	63859	4,90 EUR
82 mm	63867	7,90 EUR
92 mm	63875	8,90 EUR
102 mm	63883	8,90 EUR
112 mm	63891	10,90 EUR
122 mm	63909	13,90 EUR
127 mm	6719	14,90 EUR
132 mm	63917	15,90 EUR
142 mm	7091	16,90 EUR
152 mm	63925	17,90 EUR
162 mm	63933	20,90 EUR
172 mm	76547	26,90 EUR
182 mm	76554	28,90 EUR
192 mm	76562	29,90 EUR
202 mm	76570	31,90 EUR
252 mm	7400	32,90 EUR

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Zentrierdorn




LÄNGE UND VERWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
300 – 450 mm, einstellbar	74179	83,90 EUR
Zentrierdorn für Bohrkronen, 170 – 250 mm	9133	75,90 Euro
Zentrierdorn zum Dosensenken	6471	62,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Präzisionszubehör

## Präzision

## Adapter



ADAPTER	ID.-NR.	VK-PREIS
G1/2" AG auf 1 1/4" UNC AG	42663	80,90 EUR
G1/2" AG auf G1/2" AG HOHL	61994	20,90 EUR
G1/2" AG auf M16 HOHL AG 150 mm lang	68866	26,90 EUR
G1/2" AG auf M18 VOLL	61515	33,90 EUR
1 1/4" AG x 1/2" IG auf M18 IG HOHL	67678	47,90 EUR
M14 x 2 AG auf M18 AG	46128	24,90 EUR
M14 x 1,5 AG auf M18 AG	38042	9,90 EUR
M16 AG auf SDS	74278	26,90 EUR
M16 VOLL auf M18 IG VOLL	67595	44,90 EUR
6-KT auf M16 AG	7438	26,90 EUR
Zentrierbohrer Konisch	8102	6,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Profi-Schärfplatte



	ID.-NR.	VK-PREIS
	15453	83,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Bohrkronen-Verlängerungen



LÄNGE	ANSCHLUSS	ID.-NR.	VK-PREIS
300 mm	1 1/4" UNC	41731	115,90 EUR
400 mm	1 1/4" UNC	59444	136,90 EUR
300 mm	1/2"	59998	115,90 EUR
400 mm	1/2"	7448	136,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Schleifteller und Schleifscheiben

## Schleifen

## Diamant-Schleifteller

Premium



## EINSATZBEREICHE

Beton, Waschbeton, Granit



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
100 x 22,2 mm	7406	<b>69,90 EUR</b>
125 x 22,2 mm	7407	<b>88,90 EUR</b>
150 x 22,2 mm	7408	<b>115,90 EUR</b>
180 x 22,2 mm	7409	<b>132,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Diamant-Schleifteller

Standard



## EINSATZBEREICHE

Kalksandstein, Ziegel, Poroton



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
100 x 22,2 mm	7410	<b>50,90 EUR</b>
125 x 22,2 mm	7411	<b>54,90 EUR</b>
150 x 22,2 mm	7412	<b>81,90 EUR</b>
180 x 22,2 mm	7413	<b>96,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

## Diamant-Schleifteller

Spezial



## EINSATZBEREICHE

Kalksandstein, Ziegel, Poroton



DURCHMESSER	ANWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	für feinen Abrieb	67892	<b>100,90 EUR</b>
125 mm	für groben Abrieb	67918	<b>104,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Diamant-Schleifteller Spezial



#### EINSATZBEREICHE

Beton, Waschbeton, Granit



DURCHMESSER	ANWENDUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	für feinen Abrieb	67884	<b>100,90 EUR</b>
125 mm	für groben Abrieb	67900	<b>104,90 EUR</b>

### Hartmetall-Schleifteller



#### EINSATZBEREICHE

Beton, Waschbeton, Estrich



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	73387	<b>36,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Diamant-Schruppteller



#### EINSATZBEREICHE

Granit, Marmor, Beton



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 mm	73411	<b>145,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Schleifteller Turbo Longlife



#### EINSATZBEREICHE

Beton, Ziegel, Kalksandstein



ABMESSUNG	ID.-NR.	VK-PREIS
125 x 8 x 10 x 23 mm	7268	<b>61,90 EUR</b>
180 x 8 x 10 x 28 mm	7269	<b>91,90 EUR</b>

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





- Katalog und Preisliste gültig ab März 2017 für Lieferungen innerhalb von Deutschland.
- Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.
- Alle früheren Preise verlieren ihre Gültigkeit.
- Es gelten ausschließlich unsere Lieferbedingungen.
- Transport- und Verpackungskosten 9,50 Euro.
- Technische Änderungsvorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
- Mindestbestellwert 25,00 Euro netto.

#### **BAIER S.A.R.L.**

48, rue du Docteur Léonce Basset  
 F-93403 Saint-Ouen Cedex  
 Tél. 0140 12 82 97  
 Fax 0140 11 45 39  
 info@baier.fr  
[www.baier.fr](http://www.baier.fr)

#### **OTTO BAIER Italiana S.r.l.**

Via della Liberazione, 21  
 I-20098 San Giuliano Milanese (MI)  
 Tel. 02 98 28 09 53  
 Fax 02 98 28 10 37  
 otto@ottobaier.it  
[www.ottobaier.it](http://www.ottobaier.it)

#### **BAIER Scandinavia ApS**

Hammerbakken 12-14  
 DK-3460 Birkerød  
 Tlf. 45 94 22 00  
 Fax 45 94 22 02  
 baier@baier.dk  
[www.baier.dk](http://www.baier.dk)



Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH  
Heckenwiesen 26  
D-71679 Asperg

Tel. +49 (07141) 30 32-0  
Fax +49 (07141) 30 32-43  
baier@baier-tools.com  
[www.baier-tools.com](http://www.baier-tools.com)

